



Tiger-Vac®

...The name to vacuum with

ASPIRATEUR POUR SALLES PROPRES
MODELE CR-1

Filtration ULPA d'une efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et d'une efficacité de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron.

Classée U15 selon la méthode à MPPS de la norme européenne EN 1822.

Répond aux exigences requises pour être utilisé dans les salles propres classe ISO 4 (US FED STD-209D Classe 10).

Filtre ULPA externe d'une efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron →



Haute Performance
Faible Coût

Voltage	120V	240V	Taille de la cuve de récupération	15.2 l (4 gal.)
Puissance	1000 W	1000 W	Capacité de récupération (Sac en papier)	7.6 l (2 gal.)
Débit d'air	96 cfm	45 l/sec	Dimensions (l x L x h)	41 cm x 41 cm x 56 cm (16" x 16" x 22")
Dépression	99" H ₂ O	2444 mm H ₂ O	Poids	8.6 kg (19 lbs.)
Niveau de bruit	Seulement 60 dB (A) à 2 m (6.6') de distance		Longueur de câble	10 m (33')



STERIGENE

2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com

Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

ASPIRATEUR POUR SALLES PROPRES CR-1 (ULPA)




Tiger-Vac®

...The name to vacuum with


ASPIRATEUR POUR SALLES PROPRES MODELE CR-1

Outils et accessoires inclus avec le modèle CR-1



Article	Numéro de pièce	Description
1	323497	Tuyau d'aspiration de 32 mm (1.25") de diamètre x 2.4 m (8') de long
2	323504	Manches d'extension (2 pièces), 51 cm (20") de long chacun
3	323508	Outil à plancher de 36cm (14")
4	323510	Outil à coin de 20 cm (8")
5	323514	Brosse à épousseter de 8 cm (3")
6	323512	Outil plat à tissu de 13 cm (5")
7	212500	Sacs en papier pour le modèle CR-1 (paquet de 5)

Système de filtration



Article	Numéro de pièce	Description
1	212500	Sacs en papier (paquet de 5)
2	212502	Filtre en tissu
3	212304	Filtre ULPA* efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et d'une efficacité de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron. Conçu et testé conformément aux exigences de IES-RP-CC-001.3.


*ULPA: Ultra Low Penetration Air

Les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable. Tiger-Vac est une marque déposée.

Cleanroom Vacuum Cleaner Systems with Polyethylene Tank

- E** - Single Phase
- Dry Recovery
- Cleanroom Compatible
- F** - Monophase
- Récupération sec
- Compatible pour les salles propres
- I** - Monofase
- Recuperazione secco
- Compatibile per le camere aseptiche
- G** - Einphasiges
- Trockene Wiederaufnahme
- Kompatibel für saubere Räume
- S** - Monofásico
- Recuperación seca
- Compatible para los sala blanca

- Includes the following:**
ULPA filter
Suction Hose ø32mm x 2.44m
Package of paper filter bags
Extension Wand, telescopic
Floor Tool, 36cm
Crevice Tool, 20cm
Dusting Brush, 8cm
Upholstery Tool



CR-1
230V with European plug - Part # 110760B
240V with UK plug - Part # 110760C
230V with Swiss plug - Part # 110760D
CR-1 with ULPA Housing Protector Kit
230V with European plug - Part # 110760BP
240V with UK plug - Part # 110760CP
230V with Swiss plug - Part # 110760DP

	Model	Volt/Hz	A	kW	m ³ /h	mm. H ₂ O	ℓ	Filter Surface area cm ²
1	CR-1 with European plug	240/50	4.3	1	162	2.444	15	(1) 6.100*
2	CR-1 with UK plug	240/50	4,2	1	162	2.444	15	(1) 6.100*
3	CR-1 with Swiss plug	230/50	4.3	1	162	2.444	15	(1) 6.100*

*INCLUDES ULPA/HEPA FILTER SURFACE AREA
(1) MAIN CLOTH FILTER


	Model	Product Code	kW	Part Number
1	CR-1 with European plug (1-9)	POLY, UF, TK	1	110760B
2	CR-1 with UK plug (1-9)	POLY, UF, TK	1	110760C
3	CR-1 with Swiss plug (1-9)	POLY, UF, TK	1	110760D
4	CR-1 with European plug (10+)	POLY, UF, TK	1	110760B
5	CR-1 with UK plug (10+)	POLY, UF, TK	1	110760C
6	CR-1 with Swiss plug (10+)	POLY, UF, TK	1	110760D

Cleanroom Vacuum Cleaner Systems with Stainless Steel Tank (AISI 430)

- E** - Single Phase
- Dry Recovery
- Cleanroom Compatible
- F** - Monophase
- Récupération sec
- Compatible pour les salles propres
- I** - Monofase
- Recuperazione secco
- Compatibile per le camere aseptiche
- G** - Einphasiges
- Trockene Wiederaufnahme
- Kompatibel für saubere Räume
- S** - Monofásico
- Recuperación seca
- Compatible para los sala blanca

Includes the following:

- ULPA filter
- Suction Hose $\varnothing 32\text{mm} \times 2.44\text{m}$
- Package of paper filter bags
- Extension Wand, telescopic
- Floor Tool, 36cm
- Crevice Tool, 20cm
- Dusting Brush, 8cm
- Upholstery Tool



CR-1

- 230V with European plug - Part #
- 240V with UK plug - Part #
- 230V with Swiss plug - Part #











CR-1 with ULPA Housing Protector Kit

- 230V with European plug - Part #
- 240V with UK plug - Part #
- 230V with Swiss plug - Part #

	Model	Volt/Hz	A	kW	m ³ /h	mm. H ₂ O	ℓ	Filter Surface area cm ²
1	CR-1 with European plug	240/50	4.3	1	162	2.444	15	(1) 6.100*
2	CR-1 with UK plug	240/50	4,2	1	162	2.444	15	(1) 6.100*
3	CR-1 with Swiss plug	230/50	4.3	1	162	2.444	15	(1) 6.100*

*INCLUDES ULPA/HEPA FILTER SURFACE AREA
(1) MAIN CLOTH FILTER

	Model	Product Code	kW	Part Number
1	CR-1 with European plug (1-9)	SS, UF, TK	1	110762B
2	CR-1 with UK plug (1-9)	SS, UF, TK	1	110762C
3	CR-1 with Swiss plug (1-9)	SS, UF, TK	1	110762D
4	CR-1 with European plug (10+)	SS, UF, TK	1	110762B
5	CR-1 with UK plug (10+)	SS, UF, TK	1	110762C
6	CR-1 with Swiss plug (10+)	SS, UF, TK	1	110762D

	ULPA FILTER (INCLUDED)	
	PART #	DESCRIPTION
	212304	ULPA Filter. Efficiency of 99.9995% on 0.18 microns. U15 as per MPPS method (EN 1822)
	ULPA HOUSING PROTECTOR KIT FOR ULPA FILTER - OPTIONAL	
	214860	ULPA Housing protector kit for ULPA Filter. Includes gasket. Powder coated steel.
	MAIN CLOTH FILTER (INCLUDED)	
	212502	Main Cloth Filter
	PAPER FILTER BAGS (INCLUDED)	
	212500	Paper Filter Bags (Package of 5)
	Ø32mm TOOLS AND ACCESSORIES (INCLUDED)	
	323497	Suction Hose. 2.44m
	323504A	Extension Wand, telescopic. Made of plastic
	323508	Floor Tool. 36cm
	323510	Crevice Tool. 20cm
	323514	Dusting Brush. 8cm.
	323512	Upholstery Tool. 12.7cm
	MICRO TOOL KIT - OPTIONAL	
	323316	Micro Tool Kit. 6 mini attachments. ESD safe plastic



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

SD* - Static Dissipating **S/S**** - Stainless steel AISI 304