

56115



DISTRIBUTION PAR
STERIGENE
Ingénierie des procédés propres et stériles



Pelle manche ergonomique,
340 x 270 x 75 mm, 1280
mm, Blanc



Manche long, petit godet. Pelle à manche ergonomique courbé très résistante.
Idéal pour le ramassage au sol. Manche renforcé d'un tube alu interne.

Données techniques

Article Numéro	56115
Manche/Longueur pelle	1151 - 1300 mm
Taille du godet, l x L x H	340 x 270 x 75 mm
Matériau	Polypropylène Aluminium anodisé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates	Non
Conformité Halal	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	60 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pcs.
Colis Longueur	1280 mm
Colis Largeur	271 mm
Colis Hauteur	200 mm
Longueur	1280 mm
Largeur	271 mm
Hauteur	200 mm
Poids brut	1,56 kg
Poids net	1,56 kg
Mètre cube	0,0694 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min.	-20 °C
Température de séchage max.	120 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020561153
Code GTIN-14	5705020561153
Code de marchandise	39241000
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire